

	FICHA TÉCNICA					artsy.tex	
	AIDA BREEZE					CATEGORIA	
	REF: 1520061					SPORTSWEAR	
	Malha de poliamida com tecnologia SENSIL® Breeze da Nilit, proporcionando frescor e conforto. Indicada para uso de blusas e regatas.						
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
							
EXCELENTE RENDIMENTO	CONFORTO TÉRMICO	BREEZE	TEXTURA	OEKO-TEX	100% POLIAMIDA		
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
				✓Tecnologia SENSIL® Breeze, inovação têxtil da Nilit. ✓Sensação de frescor, traz conforto térmico durante o uso. ✓Toque confortável, com maciez ao contato com a pele. ✓Poliamida de alta qualidade. ✓Versatilidade athleisure, ideal para blusas e regatas..			
BLUSA/REGATA							
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	100% Poliamida			RENDIMENTO M²	9,09m²/kg	
	LARGURA	1,70m			ELASTICIDADE	Larg. 60% / Comprimento 33%	
	GRAMATURA	110g/m²			ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 4%larg e 5%compr. Secagem varal: 5%larg e 8%compr.	
	RENDIMENTO LINEAR	5,35m/kg			NCM	6004.10.31 Branqueados / 6004.10.32 Tintos	
					TORÇÃO À LAVAGEM	3%	
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
✓Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓Manter a embalagem fechada em local seco; ✓Evitar exposição excessiva à luz; ✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfesto ou peça confeccionada; ✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfesto; ✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.				✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO							
	Utilizar sabão neutro na quantidade recomendada pelo fabricante		Não deixar de molho		Não torcer		
	Não guardar molhado		Lavar com cores similares da mesma intensidade		Não é recomendada a confecção de peças que misturem cores intensas e cores claras	As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.	
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.				Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.		Data da emissão 16/10/2026 	